
CAME

CAME

FA01304M4A




803XA-0220


SK Slovenčina

Slovenský preklad originálneho návodu CAME FA01304M4A 03/2019, preklad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémy sú z originálu. V prípade pochybností je rozhodujúci originálny návod výrobcu.

SAVER.sk – Otvárame vaše brány od roku 1995




A




B

SAVER.SK

G3750



G4040




❸ = max 3500 - min 2000


❷ = max 3000 - min 2200

❶ = ❷ - 220

L1 max = ❷ - 1034

L2 = ❸ - L1 + 65.5






G3750


	❸ < 2500	❸ < 2750	❸ < 3000	❸ < 3500
❷ 3000				
2900				
2800				
2700				
2600				
2500				
2400				
2300				
2200				





001G04060 Ø 50


001G06080 Ø 55



L1
D



L1
E



L1
F


L1
Ø 5
G



L1
H



L1
I



200
200
GL1
GL1
CL1
CL1
CL1
L1
J



GL1
CL1
CL1
L1
K


SAVER.sk



L2
L



L2
M


L2
N



L2
Ø 5
1
2
O


L2
Ø 5
P


L2
2
CL2
1
CL2
CL2
10
Q



L2
CL2
CL2
R

G4040




S

G4040




T

G4040




U

G4040




V

G4040




W

G4040




X

G4040



Y


G4040



Z


SAVER.SK

G3750




AA

G3750




AB

G3750




AC

G3750




AD

G3750




AE

G3750




AF

G3750




AG


G3750




AH



AI



AJ



AK

SAWER.SK

SLOVENČINA

Všeobecné bezpečnostné pokyny pre inštalatéra

⚠Výrobok používajte len na určený účel. Akékoľvek iné použitie je nebezpečné.

⚠Všetky úkony uvedené v tomto návode smú vykonávať výlučne skúsené a kvalifikované osoby a v úplnom súlade s platnými predpismi.

⚠Počas všetkých inštalačných prác musí byť odpojené sieťové napájanie.

A Popis častí

1 - Platňa na upevnenie kĺbu
2 - Skrutky UNI6954 4.8 x 13
3 - Nity na upevnenie platní k ramenu
4 - Kĺb
5 - Matica na zaistenie tiahla
6 - Tiahlo
7 - Súprava dielov koncovej krytky profilu ramena
8 - Platne pre koniec ramena
9 - Dištančná vložka
10 - Dištančné vložky na upevnenie tvarovanej platne
11 - Tvarovaná platňa na upevnenie kĺbu
12 - Dištančná vložka pre hnací hriadeľ
13 - Dištančná vložka pre kotviacu platňu ramena

Demontáž a likvidácia

Obal a zariadenie na konci životnosti zlikvidujte zodpovedne v súlade so zákonmi platnými v krajine, v ktorej sa výrobok používa. Recyklovateľné súčasti sú označené symbolom a identifikátorom materiálu.

ÚDAJE A INFORMÁCIE UVEDENÉ V TOMTO NÁVODE SA MÔŽU KEDYKOĽVEK ZMENIŤ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA.
Rozmery sú uvedené v milimetroch, ak nie je uvedené inak.
Preklad pôvodného návodu

SAVER.SK

CAME

CAME

CAME S.P.A.
Via Martiri della Libertà,
15 31030 Dosson di Casier
Treviso - Italy
Tel. (+39) 0422 4940
Fax (+39) 0422 4941

Strana 12 - Návod FA01304M4A - 03/2019 - © CAME S.p.A.