



# ÚLOŽNÉ SYSTÉMY

**NOVINKA.** Domčeky na náradie Berry a regály na krbové drevo Berry

**HÖRMANN**





4

Dobré dôvody  
pre úložné  
systémy Hörmann.



12

Inšpirácie.




30

Dizajn.  
Vybavenie.  
Príslušenstvo.

# Zodpovednosť už celé generácie

Rodinný podnik Hörmann má za sebou viac ako 85 rokov skúseností ako špecialista na konštrukčné prvky. To zaväzuje voči aktuálnym a budúcim generáciám. Práve preto hrá pre nás dôležitú úlohu ekologická zodpovednosť. Vyvíjame preto inovatívne riešenia pre trvalo udržateľné výrobky a inteligentnú ochranu životného prostredia.



## „DOBŘÉ MENO SI MUSÍTE ZASLŮŽIT PRÁCOU.“

August Hörmann

Celkom podľa predstáv zakladateľa firmy je značka Hörmann skutočným prísľubom kvality a v oblasti konštrukčných prvkov patrí k najúspešnejším poskytovateľom Európy. Vďaka celoplošne rozšírenej medzinárodnej distribučnej a servisnej sieti je firma Hörmann vaším silným partnerom pre vysokokvalitné konštrukčné prvky.

Len u firmy Hörmann

### ÚLOŽNÉ SYSTÉMY 100 % KLIMATICKY NEUTRÁLNE.

Hörmann ide dobrým príkladom: Našu potrebu elektrickej energie v Nemecku pokrývame 100 % zelenou elektrickou energiou. Spolu s inteligentným a certifikovaným systémom manažmentu energií, zásielkovým predajom s neutrálnou hodnotou CO<sub>2</sub> a recykláciou cenných materiálov sa ročne ušetrí viac ako 40000 ton CO<sub>2</sub>. Okrem toho kompenzujeme 100 % nevyhnutných emisií z výroby našich úložných systémov podporou projektov v oblasti opätovného zalesňovania v spolupráci s ClimatePartner. Preto sú všetky úložné systémy Hörmann označené ako „klimaticky neutrálne“.



Ďalšie informácie nájdete na stránke:  
[www.hoermann.de/umwelt](http://www.hoermann.de/umwelt)



# Značková kvalita Made in Germany



Rodinný podnik Hörmann ponúka okrem všetkých dôležitých prvkov pre stavbu a modernizáciu aj inovatívne úložné systémy z jednej ruky. Tieto prvky sa vyrábajú vo vysokošpecializovaných závodoch podľa najnovšieho stavu techniky. Naši zamestnanci okrem toho intenzívne pracujú na nových výrobkoch, na neustálom ďalšom vývoji a vylepšovaní detailov. Tak vznikajú patenty a tiež popredná pozícia na trhu.





Záruka  
20 rokov \*

**GARANTOVANÁ DLHÁ ŽIVOTNOSŤ.** Všetky podstatné komponenty úložných systémov sa vyvíjajú a vyrábajú v samotnej firme Hörmann. Dlhodobé testy v reálnych podmienkach prispievajú k technicky vyzretým sériovým výrobkom v kvalite Hörmann. Z tohto dôvodu a vďaka nekompromisnému zabezpečeniu kvality získate vo firme Hörmann 20-ročnú záruku na všetky domčeky na náradie Berry a regály na krbové drevo Berry.

\* Podrobné podmienky záruky nájdete na: [www.hoermann.de](http://www.hoermann.de)

**VIAC BEZPEČNOSTI PRE VÁS A VAŠU RODINU.** Úložné systémy Hörmann presvedčajú svojou kvalitou a vysokou bezpečnosťou. Za týmto účelom sa všetky domčeky na náradie a regály na krbové drevo vyhotovujú zo žiarovo pozinkovaného oceľového plechu s práškovou povrchovou úpravou. Celkom bez ostrých hrán a s kvalitnými dverami, zámkami a závesmi. Toto poskytuje každodennú bezpečnosť vám a vašej rodine.



# Silné výhody úložných systémov z kovu

Domček na náradie alebo regál na krbové drevo z kovu ponúka oproti drevenému domčeku mnoho výhod. Nie sú horľavé a nedeformujú sa. Vďaka žiarovo pozinkovanému oceľovému plechu sú nenáročné na údržbu a odolné voči poveternostným vplyvom, ako aj plesni. Použitá oceľ pozostáva z 25 % z recyklovaného materiálu. Domčeky na náradie a regály na krbové drevo sú na 100 % recyklovateľné.



**STABILNE SKONŠTRUOVANÉ.** Úložné systémy získavajú vysokú stabilitu vďaka ocelevej rámovej konštrukcii a vyššej hrúbke materiálu oproti bežne dostupným (až 1,5 mm). Všetky skrutky a závesy sú pozinkované a tým chránené proti oxidácii. Domčeky na náradie sú sériovo vybavené spoľahlivými zámkami dverí a kvalitnými závesmi. Aby bolo možné ešte bezpečnejšie uskladniť cenné predmety ako elektrobicykle, dá sa voliteľne dovybaviť cylindrickým zámkom pre zamykacie zariadenie.

**DO VETRA A NEČASU.** Domčeky na náradie Hörmann odolávajú pri zatvorených dverách a ukotvení v základe rýchlosti vetra do 150 km/h a zaťažaniu snehom 150 kg/m<sup>2</sup>.

Upevnenie hliníkového podlahového rámoveho profilu na chodníkových dlaždiciach (príklad ukotvenia)

### Len u firmy Hörmann

so sériovým hliníkovým podlahovým rámom:  
pre ochranu pred hrdzou a vyššiu stabilitu



TITULNÁ STRANA. Domček na náradie Berry  
Pultová strecha Classic,  
RAL 5014 holubia modrá,  
veľkosť: typ 1, 2-krídlové vyhotovenie


STRANA 2. Domček na náradie Berry  
Pultová strecha Modern,  
RAL 7016 antracitovo sivá,  
veľkosť: typ 2, 1-krídlové vyhotovenie

VĽAVO. Domček na náradie Berry  
Pultová strecha Classic,  
RAL 3004 purpurová červená,  
veľkosť: typ 2, 2-krídlové vyhotovenie

# S veľkou láskou k detailu

Všetky úložné systémy Hörmann sa vyvíjajú s dôrazom na osobitné detaily a každodenné funkcie. Vďaka vysokej kvalite a stabilnému tvaru budete mať veľkú radosť zo svojho domčeka na náradie alebo regála na krbové drevo od spoločnosti Hörmann. Doprajte si veľkú ponuku úložného priestoru a vhodné pohodlie do posledného detailu.





## Len u firmy Hörmann

rýchla a jednoduchá montáž

### RÝCHLA A JEDNODUCHÁ MONTÁŽ.

Všetky úložné systémy Hörmann sa dodávajú s maximálnym stupňom prefabrikácie. V rozsahu dodávky je tiež zahrnuté vhodné náradie. Vďaka tomu je konštrukcia a montáž jednoduchá a rýchla.

**PRESNÁ KOMBINÁCIA.** Pre jednotný a zosúladený vzhľad sa dajú regály na krbové drevo a domčeky na náradie navzájom zosúladiť. Regály na krbové drevo sú výškou perfektne prispôsobené domčekom na náradie.

→ Všetky informácie o regáloch na krbové drevo nájdete od strany 24.

## Len u firmy Hörmann

Závesy prispôsobené farbe domu

V spoločnosti Hörmann sa dodávajú závesy dverí vhodné k farbe domu.

**DRŽANIE OTVORENÝCH DVERÍ.** Pri domčekom na náradie zabraňuje sériový obmedzovač otvorenia dverí nekontrolovanému narážaniu dverí na domček na náradie. S voliteľnými plynovými pružinami sa dvere jemne zastavia, automaticky zatvoria alebo držia otvorené. Domčeky na náradie s 2-křídlovými dverami majú zaisťovaciu mechaniku.

HÖRE. Domček na náradie Berry, sedlová strecha Classic, veľkosť: typ 2, 1-křídlové vyhotovenie



## Domčeky na náradie Berry



16

Pultová strecha  
Modern



18

Sedlová strecha  
Modern



20

Pultová strecha  
Classic



22

Sedlová strecha  
Classic

## Regály na krbové drevo Berry



26

Modern



28

Classic





# Motív Modern s pultovou strechou

STRANA 14 / 15. RAL 7016 antracitovo sivá, veľkosť: typ 1,  
2-kridlové vyhotovenie

VPRAVO. RAL 6013 trstinovo zelená, veľkosť: typ 2,  
1-kridlové vyhotovenie

DOLE. Príslušenstvo držiak na bicykel





**PÔSOBIVÉ A KOMFORTNÉ.** So širokými lamelami presviedča domček na náradie Berry s pultovou strechou Modern elegantným vzhľadom. Nadsvetlík z akrylového skla zabezpečuje prirodzený dopad svetla. Vďaka kvalitným materiálom sa budete dlho tešiť zo svojho domčka na náradie Hörmann.

Všetky dizajny a podrobné informácie nájdete od strany 30.



**NAŠE ODPORÚČANIE.** Všetky dvere sa dajú voliteľne vybaviť plynovými pružinami – pre kontrolované otváranie a zatváranie. Dvere sa tak jemne zastavia, automaticky zatvoria alebo držia otvorené. Skutočné uľahčenie pri ukladaní a vykladaní!

→ Ďalšie príslušenstvo nájdete od strany 40.

# Motív Modern so sedlovou strechou



VĽAVO. RAL 9007 sivý hliník, veľkosť: typ 3,  
2-krídlové vyhotovenie

DOLE. Príslušenstvo mechanická zaistovacia  
jednotka s plynovou pružinou



# Motív Classic s pultovou strechou

**NADČASOVÝ A ŠTÝLOVÝ.** Domček na náradie Berry, pultová strecha Classic sa vyznačuje úzkymi, zvislo prebiehajúcimi lamelami – dizajn, ktorý nadčasovo spája štýl a tvar. Nadsvetlík z akrylového skla zabezpečuje prirodzený dopad svetla.

Všetky dizajny a podrobné informácie nájdete od strany 30.





VLAVO. RAL 7039 kremeňová sivá,  
veľkosť: typ 1, 2-kridlové vyhotovenie

VPRAVO HORE. RAL 5014 holubia modrá,  
veľkosť: typ 1, 2-kridlové vyhotovenie,  
s voliteľnou hliníkovou magnetickou LED lampou

VPRAVO DOLE. Príslušenstvo mriežka na popínavé rastliny



**PRÍSLUŠENSTVO.** V troch rozličných rozmeroch ponúkajú domčeky na náradie dostatočný úložný priestor. Od záhradného náradia až po bicykel – všetko sa môže optimálne uložiť. Mnohé možnosti príslušenstva ako napríklad rohový regál, skladací stôl alebo držiak na bicykel vytvoria miesto a poriadok.

→ Ďalšie príslušenstvo nájdete od strany 40.

# Motív Classic so sedlovou strechou



VLAVO. RAL 7040 okenná sivá,  
veľkosť: typ 2, 2-krídlové vyhotovenie

VLAVO DOLE. Príslušenstvo odkvapová rúra na odvod dažďovej  
vody vo farbe RAL domu

VPRAVO DOLE. Príslušenstvo profil podlahového prahu zvonku







HÖRMANN

# Motív Modern



STRANA 24 / 25. RAL 7039 kremeňová sivá,  
veľkosť: typ 2, s vystužením,  
motív Classic

VPRAVO HORE. RAL 7016 antracitovo sivá,  
veľkosť: typ 1, so zadnou stenou





**CHRÁNENÉ A NA DOSAH.** Regál na krbové drevo Berry Modern je vyhotovený zo žiarovo pozinkovaného, tvarovo stabilného oceľového plechu a tým je takmer bezúdržbový. Praktický úložný sklad je k dispozícii v dvoch motívoch a dvoch veľkostiach. Vaše drevo tu nájde perfektnú ochranu pred všetkými vplyvmi počasia.

→ Dostupné so sériovým vystužením alebo voliteľnou zadnou stenou. Ďalšie informácie nájdete od strany 30.



**NA VÝBER JE MNOHO FARIEB.** Okrem dvoch motívov Classic a Modern je možné pri regáli na krbové drevo Berry nakonfigurovať deväť štandardných farieb, dekor Golden Oak (Zlatý dub) a voliteľne RAL podľa výberu. Regály na krbové drevo sa dajú optimálne kombinovať s domčekmi na náradie Berry nie len vo farbe, ale aj vo výške. V lete sa môžu regály využívať ako prístrešok pre záhradný nábytok, gril alebo záhradné náradie.

→ Všetky možnosti farieb nájdete na strane 38.



# Motív Classic

VĽAVO. RAL 5014 holubia modrá,  
veľkosť: typ 1, so zadnou stenou





32



38



40




# Dizajn. Vybavenie. Príslušenstvo.

- 32 Domčeky na náradie Berry s pultovou strechou
- 34 Domčeky na náradie Berry so sedlovou strechou
- 36 Regály na krbové drevo Berry
- 38 Farby a dekory
- 39 Len u firmy Hörmann
- 40 Príslušenstvo
- 42 Maximálna prefabrikácia
- 43 Základ

# Domčeky na náradie Berry s pultovou strechou

Motívy a typy



## Výhody

- integrovaný nadsvetlík z akrylového skla pre denné svetlo vo vnútri
- elegantná prečnievajúca strecha
- jednoduchá a rýchla montáž vďaka maximálnemu stupňu prefabrikácie
- stabilita vďaka oceľovej rámovej konštrukcii a veľkým hrúbkam materiálu
- hliníkový podlahový rám zahrnutý v cene
- na výber dva odlišné motívy: Classic a Modern
- nenáročné na údržbu a odolné voči poveternostným vplyvom
- takmer neviditeľné skrutky
- komfortná výška prechodu a široké dvere
- spoľahlivé zámky dverí a kvalitné závesy
- bez ostrých hrán a tým veľmi bezpečné pre deti
- extrémne pevné a maximálne tvarovo stabilné
- doraz dverí možný vľavo alebo vpravo – pri domčekoch na náradie bez okien vo dverách

## Dvojitá dvere



Všetky domčeky na náradie Berry je možné voliteľne vybaviť 2-krídlými dverami pre väčšiu šírku prechodu.

## Presklenia



Presklievacie prvky je možné integrovať za príplatok. Zasklievacie rámy sú sériovo biele. Voliteľne môžete dostať rámy vo farbe RAL\* vhodnej k domčeku na náradie, ako aj v RAL podľa výberu. \* pozri stranu 40



Typ 1



Typ 2



Typ 3

**Inštalacioné rozmery / Technické údaje**

Vonkajšie rozmery stenových prvkov (šírka × hĺbka)	2380 × 1078 mm	2380 × 2380 mm	3028 × 2380 mm
Celková výška s pultovou strechou	2286 mm	2323 mm	2323 mm
Veľkosť priestoru brutto *	5,5 m <sup>3</sup>	12,2 m <sup>3</sup>	15,5 m <sup>3</sup>
Vonkajšie rozmery s pultovou strechou (šírka × hĺbka)	2479 × 1530 mm	2479 × 2834 mm	3127 × 2834 mm
Vonkajšie rozmery podlahového rámu (šírka × hĺbka)	2345 × 1043 mm	2345 × 2345 mm	2993 × 2345 mm
Vonkajšie rozmery základu (šírka × hĺbka)	2445 × 1140 mm	2445 × 2445 mm	3090 × 2445 mm
Výška prvku	1980 mm	1980 mm	1980 mm
Šírka prechodu pri 1-krídlových dverách	969 mm	969 mm	954 mm
Šírka prechodu pri 2-krídlových dverách	1596 mm	1596 mm	1596 mm
Výška prechodu	1940 mm	1940 mm	1940 mm
Zaťaženie vetrom	150 km/h	150 km/h	150 km/h
Zaťaženie snehom	150 kg/m <sup>2</sup>	150 kg/m <sup>2</sup>	150 kg/m <sup>2</sup>

\* Informujte sa o miestnych stavebných predpisoch.

**Štandardné farby**

9 štandardných farieb a možná RAL podľa výberu



Dekor Golden Oak (Zlatý dub) možný len pri motíve Modern



# Domčeky na náradie Berry so sedlovou strechou

Motívy a typy



## Výhody

- jednoduchá a rýchla montáž vďaka maximálnemu stupňu prefabrikácie
- stabilita vďaka ocelevej rámovej konštrukcii a veľkým hrúbkam materiálu
- hliníkový podlahový rám zahrnutý v cene
- na výber dva odlišné motívy: Classic a Modern
- nenáročné na údržbu a odolné voči poveternostným vplyvom
- takmer neviditeľné skrutky
- komfortná výška prechodu a široké dvere
- spoľahlivé zámky dverí a kvalitné závesy
- bez ostrých hrán a tým veľmi bezpečné pre deti
- extrémne pevné a maximálne tvarovo stabilné
- doraz dverí možný vľavo alebo vpravo – pri domčekoch na náradie bez okien vo dverách

## Dvojité dvere



Všetky domčeky na náradie Berry je možné voľiteľne vybaviť 2-krídlými dverami pre väčšiu šírku prechodu.

## Presklenia



Presklievacie prvky je možné integrovať za príplatok. Zasklievacie rámy sú sériovo biele. Voľiteľne môžete dostať rámy vo farbe RAL\* vhodnej k domčeku na náradie, ako aj v RAL podľa výberu.  
\* pozri stranu 40



Typ 1



Typ 2



Typ 3

#### Inšalačné rozmery / Technické údaje

Vonkajšie rozmery stenových prvkov (šírka × hĺbka)	2380 × 1078 mm	2380 × 2380 mm	3028 × 2380 mm
Celková výška s pultovou strechou	2160 mm	2160 mm	2194 mm
Veľkosť priestoru brutto*	5,2 m <sup>3</sup>	11,8 m <sup>3</sup>	15,1 m <sup>3</sup>
Vonkajšie rozmery s pultovou strechou (šírka × hĺbka)	2588 × 1213 mm	2588 × 2477 mm	3236 × 2477 mm
Vonkajšie rozmery podlahového rámu (šírka × hĺbka)	2345 × 1043 mm	2345 × 2345 mm	2993 × 2345 mm
Vonkajšie rozmery základu (šírka × hĺbka)	2445 × 1140 mm	2445 × 2445 mm	3090 × 2445 mm
Výška prvku	1980 mm	1980 mm	1980 mm
Šírka prechodu pri 1-krídlových dverách	969 mm	969 mm	954 mm
Šírka prechodu pri 2-krídlových dverách	1596 mm	1596 mm	1596 mm
Výška prechodu	1940 mm	1940 mm	1940 mm
Zaťaženie vetrom	150 km/h	150 km/h	150 km/h
Zaťaženie snehom	150 kg/m <sup>2</sup>	150 kg/m <sup>2</sup>	150 kg/m <sup>2</sup>

\* Informujte sa o miestnych stavebných predpisoch.

#### Štandardné farby

9 štandardných farieb a možná RAL podľa výberu




Dekor Golden Oak (Zlatý dub) možný len pri motíve Modern



# Regály na krbové drevo Berry

Motívy a typy



## Výhody

- Možné skladovanie dreva v dvoch radoch, miesto až pre 3 kubické metre alebo 5 priestorových metrov sypaného dreva
- presne kombinovateľné s domčekmi na náradie Berry
- jednoduchá a rýchla montáž vďaka maximálnemu stupňu prefabrikácie
- stabilita vďaka ocelevej rámovej konštrukcii a veľkým hrúbkam materiálu
- na výber dva odlišné motívy: Classic a Modern
- hliníkový podlahový rám zahrnutý v cene
- nenáročné na údržbu a odolné voči poveternostným vplyvom
- bez ostrých hrán a tým veľmi bezpečné pre deti
- extrémne pevné a maximálne tvarovo stabilné

## Vystuženie a zadná stena



Motív Classic so sériovým vystužením



Motív Classic s voľiteľnou zadnou stenou



Motív Modern s voľiteľnou zadnou stenou

Regály na krbové drevo sú dostupné sériovo otvorené s vystužením a voľiteľne so zadnou stenou. Zohľadnite: Zadná stena regálov na krbové drevo má pri oboch motívoch rovnaké vyhotovenie Classic.



**Typ 1**



**Typ 2**

**Inšalačné rozmery / Technické údaje**

Vonkajšie rozmery podlahového rámu (šírka x hĺbka)	1195 x 807 mm	1782 x 807 mm
Vonkajšie rozmery základu (šírka x hĺbka)	1300 x 910 mm	1882 x 910 mm
Vnútorne rozmery regála na krbové drevo (šírka x hĺbka)	1027 x 807 mm	1714 x 807 mm
Vonkajšie rozmery regála na krbové drevo (šírka x hĺbka)	1127 x 1025 mm	1814 x 1025 mm
Výška prvku	1780 mm	1780 mm
Celková výška	1980 mm	1980 mm
Objem (bez strechy)	1,5 m <sup>3</sup>	2,3 m <sup>3</sup>
Skladovanie dreva – kubické metre	cca 2 kubické metre	cca 3 kubické metre
Skladovanie dreva – priestorové metre sypané	cca 3,5 priestorového metra sypaného	cca 5 priestorových metrov sypaných

**Štandardné farby**

9 štandardných farieb  
a možná RAL podľa výberu



Dekor Golden Oak (Zlatý dub)  
možný len pri motíve Modern




# Farby a dekory

Stačí si vybrať


## 9 štandardných farieb




1



2



3



4



5



6



7



8



9

## Dekor Decograin



10

### Štandardné farby

- 1 RAL 9006 Biely hliník
- 2 RAL 7040 Okenná sivá
- 3 RAL 9007 Sivý hliník
- 4 RAL 7039 Kremeňová sivá
- 5 RAL 5014 Holubia modrá
- 6 RAL 3004 Purpurová červená
- 7 RAL 6013 Trstinová zelená
- 8 RAL 6005 Machová zelená
- 9 RAL 7016 Antracitová sivá

### Dekor Decograin

- 10 Golden Oak (Zlatý dub): stredne hnedý, zlatožltý dubový dekor (len pre domčeky na náradie a regály na krbové drevo s motívom Modern)

### RAL podľa výberu

Úložné systémy Hörmann je možné dodať za príplatok vo všetkých farbách RAL.

### Zohľadnite:

Dekor Golden Oak (Zlatý dub) je dostupný za príplatok pre domčeky na náradie, ako aj regály na krbové drevo s motívom Modern. Úložné systémy s týmto dekorom sú zvnútra biele.



## Len u firmy Hörmann

### 1 Vráťane hliníkového podlahového rámu

Na rozdiel od bežných domčekov na náradie je vo firme Hörmann hliníkový podlahový rám už súčasťou. Tak pri domčekoch na náradie, ako aj pri regáli na krbové drevo. Rám zabezpečuje stabilitu a chráni pred poveternostnými vplyvmi, ako aj tvorbou hrdze.

### 2 RAL podľa výberu

Domčeky na náradie a regály na krbové drevo Hörmann je možné dodať za príplatok vo všetkých farbách RAL.

### 3 Hrúbka materiálu až 1,5 mm

Pre optimálnu bezpečnosť a dlhodobú kvalitu sú použité stabilné hrúbky materiálu až 1,5 mm.

### 4 Závesy dverí vo farbe domu

Závesy dverí na dverách domčekov na náradie Hörmann sa vždy dodávajú vo farbe domčeka na náradie. Domčeky tak získajú svoj pútavý, elegantný vzhľad.

### Rýchla a jednoduchá montáž

Všetky úložné systémy Hörmann sa dodávajú s maximálnym stupňom prefabrikácie. V rozsahu dodávky je tiež zahrnuté vhodné náradie. Vďaka tomu je konštrukcia a montáž jednoduchá, rýchla a nekomplikovaná.

# Príslušenstvo

Vonkajšie využitie

Všetky domčeky na náradie Berry sa dajú celkom jednoducho a individuálne rozšíriť tak vo vnútornom, ako aj vonkajšom priestore. S praktickým príslušenstvom môžete náš domček na náradie urobiť vašim individuálnym unikátom.



**Mriežka na popínavé rastliny**  
Veľkosť 1: 973 × 1950 mm  
Veľkosť 2: 2275 × 1950 mm



**Mechanická zaistovacia jednotka s plynovou pružinou**



**Súprava kľúčiek z ušľachtilej ocele, profilový cylinder nie je obsiahnutý**



**Profil podlahového prahu (vonku)**  
Pre 1-krídlové domčeky na náradie: 1090 × 40 mm  
Pre 2-krídlové domčeky na náradie: 1720 × 40 mm



**Profil podlahového prahu (vnútri)**  
Pre 1-krídlové domčeky na náradie: 1090 × 58 mm  
Pre 2-krídlové domčeky na náradie: 1720 × 58 mm



**Odtok dažďovej vody – súprava hadíc**  
Priemer 25 mm, dĺžka 1900 mm



**Zvodová rúra na odvod dažďovej vody vo farbe RAL domu**  
Priemer 40 mm, dĺžka 1936 mm



**Zasklievacie prvky s plastovými tabuľkami**  
Rám sériovo v bielej farbe \*, voľiteľne vo farbe domu, možné varianty s priečlovými prvkami 283 × 203 mm  
\* pozri stranu 32 / 34

## Upozornenie:

Rozmery v mm  
Šírka x hĺbka x výška



**Súprava skladacieho stola vrát. súpravy regálových držiakov dlhých**  
Skladací stôl: 700 x 591 mm  
Regálový držiak dlhý: dĺžka 1946 mm (2 kusy)



**Policová súprava vrát. súpravy regálových držiakov krátkych**  
Regálové dno: 674 x 240 mm (2 kusy)  
Regálový držiak krátky: dĺžka 708 mm (2 kusy)



**Rohový regál**  
622 x 622 mm



**Držiak na náradie**  
Šírka 350 mm



**Súprava držiakov na náradie vrát. súpravy regálových držiakov krátkych**  
Držiak na náradie: šírka 674 mm  
Regálový držiak krátky: dĺžka 708 mm (2 kusy)



**Držiak na bicykel pre bicykle do 40 kg**  
Dĺžka 1946 mm



**Hliníková podlaha z rebrovaného plechu**  
Pre domčeky na náradie typ 1: 752 x 955 mm (3 kusy)  
Pre domčeky na náradie typ 2: 752 x 1128 mm (6 kusy)  
Pre domčeky na náradie typ 3: 726 x 1128 mm (8 kusy)  
Pre regály na krbové drevo typ 1: 554 x 720 mm (2 kusy)  
Pre regály na krbové drevo typ 2: 565 x 720 mm (3 kusy)



**Hliníková spodná konštrukcia podláh**  
Pre domčeky na náradie typ 1: 2243 x 941 x 4 mm  
Pre domčeky na náradie typ 2: 2243 x 2243 x 4 mm  
Pre domčeky na náradie typ 3: 2891 x 2243 x 4 mm  
Pre regály na krbové drevo typ 1: 1093 x 705 x 4 mm  
Pre regály na krbové drevo typ 2: 1680 x 705 x 4 mm



**Hliníková magnetická LED lampa s hlásičom pohybu**  
430 x 34 x 16 mm

# Maximálna prefabrikácia

Pre jednoduchú a nekomplikovanú inštaláciu

S priloženou súpravou náradia sa dá úložný systém Hörmann celkom jednoducho a rýchlo inštalovať. Vďaka maximálnemu stupňu prefabrikácie a menšiemu počtu jednotlivých dielov si vždy zachováte prehľad.

Zadná strana:  
3 diely

Strecha:  
16 dielov

Hliníkový  
podlahový rám:  
4 diely

Bočná strana:  
1 diel

### Len u firmy Hörmann

so sériovým hliníkovým podlahovým rámom:  
pre ochranu pred hrdzou a vyššiu stabilitu

Bočná strana:  
1 diel

Predná strana:  
6 dielov

Domček na náradie Berry, sedlová strecha Classic  
Veľkosť: typ 2, 1-krídlové dvere



Pre úplnú stabilitu a bezpečnú inštaláciu domčekov na náradie a regálov na krbové drevo Hörmann je nevyhnutná vodorovná spodná časť. Na dláždenom, asfaltovom alebo betónovom podklade minimálne vo veľkosti domčeka na náradie sa úložné systémy ukotvia a namontujú. Ak spodná časť nie je vodorovná, môže dôjsť k obmedzeniam ohľadom inštalácie, funkčnosti a bezpečnosti.

Zohľadnite: Stabilný základ garantuje plnú funkčnosť. Odporúčame pásový základ 25 x 80 cm, aby domčeky na náradie odolávali zaťaženiu vetrom do 150 km/h a zaťaženiu snehom do 150 kg/m<sup>2</sup>.

#### Inštalácia a upevnenie hliníkového podlahového rámu na podklade, tu napríklad kamenné platne

- 1 Trávnikovú plochu vyhláďte cca 10 cm a vyrovnajte.
- 2 Uložte chodníkové dlaždice a vyrovnajte ich pomocou vodováhy.
- 3 Položte hliníkový podlahový rám.
- 4 Pripevnite ho na chodníkové dlaždice pomocou priloženej súpravy uholníkov (16 kusov) a skrutiek.

# Zažite kvalitu Hörmann pri novostavbe a modernizácii

S firmou Hörmann môžete vždy dokonale plánovať. Starostlivo vzájomne zladené riešenia vám ponúkajú v každej oblasti špičkové výrobky s vysokou funkčnosťou.

**GARÁŽOVÉ BRÁNY. POHONY BRÁN A DVERÍ. DOMOVÉ DVERE. INTERIÉROVÉ DVERE.  
OCEĽOVÉ DVERE. ZÁRUBNE.**



Vyobrazené úložné systémy sú čiastočne vybavené príslušenstvom a nie vždy zodpovedajú štandardnému vyhotoveniu.  
Vyobrazené povrchové úpravy a farby nie sú z dôvodov týkajúcich sa tlače farebne záväzné. Chránené autorským právom.  
Dotlač, aj v skrátenej podobe, iba s našim povolením. Zmeny vyhradené.